

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы стяжки и т.п.
4. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
5. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Адель ТД-300.01.01 Каркас кровати мягкий изготовлен на ИП Красноперов А.Е гарантирует соответствие требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-2014 „Мебель для сидения и лежания. Гост 16371-2014,»Мебель бытовая.Технические условия».



Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.13496/21 действительна по 06.09.2023г.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия ГОСТ 16371-2014,ГОСТ 19917-2014; при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;

- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.

Срок службы изделия - 10 лет.


ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.

ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Изготовлено для ООО Торговый дом ТриЯ,Россия,
Ростовская область,г.Волгодонск ул.Портовая 1.



Адель

ТД-300.01.01 Каркас кровати мягкий (1600)

паспорт и схемы сборки

Изготовитель:ИП Красноперов А.Е,Россия,Ростовская область,г.Волгодонск,ул. 6-я Заводская 35А.

Уважаемый покупатель!

Конструкция изделия предполагает проведение сборки собственными силами покупателя в домашних условиях без привлечения специалистов и использования сложного оборудования. Для снижения риска повреждений при доставке мы поставляем изделия в разобранном виде в специальной упаковке. Руководствуясь данным паспортом по сборке, Вы сможете легко собрать изделие собственными силами. Поэтому мы не включаем стоимость сборки в цену изделия.


Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, аккуратно распакуйте все пакеты, проверьте их комплектность и целостность всех деталей. Информация о комплекте требуемых пакетов и их содержимого предоставлена в разделе Комплектность. Сохраняйте упаковку до окончания сборки. В случае нехватки каких-либо деталей или обнаружения критичных дефектов, таких как: поломанные/разбитые детали, глубокие царапины и т.п., обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, за заменой бракованной детали.

Сборку изделия необходимо осуществлять строго в порядке, установленном настоящей инструкцией! Гарантия производителя не распространяется на случаи возникновения поломок при нарушении последовательности сборки. Сборка должна производиться в сухом теплом помещении на ровном чистом полу вдвоем.

Во избежание возникновения повреждений запрещается производить сборку на твердом покрытии (бетонном, каменном и т.п.). При необходимости кантования (перекладывания) изделия во время сборки – под него желательно подстелить мягкий толстый материал (одеяло, ковер, гофрокартон, оставшийся от упаковки, и т.п.).



Эскиз изделия



ВНИМАНИЕ!

Уход за мебельной обивкой из искусственной кожи, удаление бытовых загрязнений, пыльного налета и грязи заключается в протирании ее полимерной поверхности мягкой тканью или губкой, смоченной в слабом растворе мыла или моющего средства для стирки изделий из шерсти шелковых и синтетических тканей, не допуская намокания изнаночной стороны кожи.

Остатки моющего средства снимают слегка увлажненной тканью, избыток влаги хлопчато-бумажной тканью, обязательно протерев насухо. Застарелые пятна органического происхождения удаляются очистителями для натуральной кожи, согласно инструкциям по их применению. При образовании складок при транспортировке допускается отпаривание через хлопчато-бумажную ткань. Не допускается химчистка, чистка с использованием хлорки.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
---	-------------	------------	--------------------

Пакет 1

Опора поперечная	1-3	2	1600x225x22
Опора продольная	1-5	1	1400x225x22
Фурнитура	-	-	-

Пакет 2

Боковина левая	1-1.1	1	2030x220
Боковина правая	1-1	1	2030x220
Спинка задняя	1-2	1	1680x220

Пакет 3

Основание кроватное Комфорт 2.1	-	1	2000x1600
---------------------------------	---	---	-----------

Пакет 1

Спинка кровати мягкая ТД 300.01.11(тип 1)	1-4	1	1830x1150x60
---	-----	---	--------------

Примечание.




Конструкционные материалы:

- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе терморезистивных полимеров (ламинированная) ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

- плита древесностружечная ГОСТ 10632-2014.


-кожа искусственная для обивки мебели «Kashemir NE 262" соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

-матрас 2000x1600мм, высотой от 160 до 180мм.(продается отдельно).




4

Шаг 9




Шаг 10

Предварительно собрав каркас основания кроватного, положите его на каркас кровати. Просверлите 2 отверстия, насквозь, через переднюю планку основания и спинку.




9


Шаг 7




Шаг 1




Шаг 8




Шаг 2




Шаг 3



Шаг 5



Шаг 4



Шаг 6

