

Polini kids Dream 1500

RU Набор деталей для кровати двухъярусной

EN Set of details for bunk bed

BY Набор дэталяў для ложка-гарышча


KZ Шатыр-төсекке арналған бөлшектер жинағы

UZ Krovat-chordoq uchun qismlar to'plami

KG Керебет-чердак үчүн деталдар топтомуу

AM Մանկական մահճակալ հետ քաշվող

- RU** ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.
- EN** IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY.
- BY** ВАЖНА! ЗАХАВАЙЦЕ ДЛЯ ДАЛЕЙШАГА ВЫКАРЫСТАННЯ. ЧЫТАЙЦЕ ЎВАЖЛІВА!
- KZ** МАҢЫЗДЫ! КЕЙІН ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ. МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ!
- UZ** MUHIM! KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN SAQLANG. DIQQAT BILAN O'QING!
- KG** МААНИЛҮҮ! КИЙИНЧЕРЭЭК КОЛДОНУУ ҮЧҮН САКТАҢЫЗ. КЫЛДАТ ОКУҢУЗ!
- AM** ЧАРЧУР!
ԽՆԱՅԵՔ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՈՒԾԱԴԻՐ ԿԱՐԴԱՑԵՔ:



Номер на рисунке Number on the picture	Количество деталей в изделии Number of parts in the product	Наименование деталей Parts description	Укладка / Laying / Укладка / Төсөй / Joylashtirish / Төшөө / Өбашыптыг				
			Место / Box / Месца / Орын / Joy / Жер / Стег				
			1	2	3	4	5
D	1	Царга Sidebar Царга	Царга Sarga Царга	8штшш			●
M	2	Бруск Bar Бруск	Кесек Brusok Кыр кайрак	Пілтепағымшыл жорунш			●
W	1	Дно кровати Bed's bottom Дно ложка	Төсек тубі Krovat tubi Керебеттин түбү	Шашшашыл хашшаш			●
	1	Комплект фурнитуры Set of fittings Камплект фурнитуры	Арматура жыныстыры Furnitura то'plami Фурнитуралардын комплектиси	Чошмашыр хашшашшыл			●

001



x4

Винт-конфирмат
Confirmat screw
Винт-канфирмат
Бұранда-конфирмат
Vint-konfirmat
Бурама-конфирмат
Пілтепашыл-қолынғыштылыш

002



x2

Стяжка
Screw connection
Сяякка
Кергіш
Styajka
Стяжка
Лашапуңш

003



x20


Шуруп
Screw
Шруба
Бұрамашеге
Shurup
Шуруп
Пілтепашыл

004





x8

Шуруп
Screw
Шруба
Бұрамашеге
Shurup
Шуруп
Пілтепашыл







Polini kids Dream 1700





II



Polini kids Dream 1700





1





*



2





*




3


*




4



5a




5^b




x8


6




x2



*





RU

- Рекомендуемый размер матраса - 1600 x 800 мм.
- Максимальная толщина матраса - 160 мм.
- Не используйте более одного матраса в кроватке.

UZ

- Tavsiya etilgan matras o'lchami 1600 x 800 mm.
- Matrasning maksimal (minimal) qaliligi 160 mm.
- Krovatda bir nechta matraslardan foydalanmang.

EN

- Recommended mattress size - 1600 x 800 mm.
- Maximum mattress thickness - 160 mm.
- Do not use more than one mattress in cot.

KG

- Сунушталган матрацтын өлчөмү 1600 x 800 мм.
- Матрастын максималдуу (минималдуу) калыңдыгы 160 мм.
- Керебетте бирден ашык матрацты колдонбонуз.

BY

- Рэкамендаваны памер матраса складае 1600 x 800 мм.
- Максімальная (мінімальная) таўшчыня матраса складае 160 мм.
- Не выкарыстоўвайце больш за адзін матрац ў ложачку.

AM

- Ներքնակի առաջարկվող չափը 1600 x 800 մմ է:
- Ներքնակի առավելագույն (նվազագույն) հաստությունը 160 մմ է:
- Մահճակալում մի օգտագործեք մեկից ավելի ներքնակ:

KZ

- Матрацың ұсынылатын өлшемі - 1600 x 800 мм.
- Матрацың максималды (минималды) қалыңдығы 160 мм.
- Бесікте бірнеше матрацты пайдаланбаңыз.



Requirements for security, storage, and use

Read all instructions BEFORE assembly and USE of product. Keep these instructions for future reference.

Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk end structure and on the carton. **Do not remove warning label from bed.**

Always use the recommended size mattresses or mattress supports, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls. Always use the recommended size mattresses or mattress supports, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.

Only use a mattress that is 1600 mm long and 800 mm wide on upper bunk.

Ensure thickness of mattress on upper bunk does not exceed 160 mm and Surface of mattress must be at least 160 mm below the upper edge of guardrails.

WARNING Children may get trapped between the bed and the wall, the ramp, the ceiling, contiguous interior facilities (e.g., wardrobes), etc. To avoid a serious risk of injury, the distance between the top edge of the fall protection and the contiguous element must not exceed 75 mm or must be greater than 230 mm.

WARNING: The bunk bed/loft bed shall not be used if any structure component is damaged or missing.

Ensure sufficient indoor ventilation to keep the humidity low and prevent mold formation in and around the bed.

Check the reliability of attachment of all fasteners on a regular basis.

Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed.

Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk. Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.

Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts. Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.

Use of a night light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk. Use of a night light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.

Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall. Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall.

The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.

WARNING: The improper use of loft and bunk beds may lead to serious risk of injury from strangulation. Items that are not intended for use with the bed must never be fastened or hung on any part of the bunk bed. In particular this relates to ropes, strings, ribbons, hooks, straps and bags.

- Protect the item from shocks and mechanical damage.

- To avoid injury, ensure the correct and secure assembly in accordance with the requirements of this manual before the first use of the product.

- The product should be stored indoors at a temperature not less than +2°C and not above +40°C, relative humidity of 45% to 70%.

- The product is recommended to be cleaned with a damp cloth and then dried with a soft clean cloth.



Патрабаванні па тэхніцы бяспекі, правілы захоўвання і эксплуатацыі

ПЕРАД зборкай і **ВыКАРЫСТАННЕМ** прадукцыі прачытайце ўсе інструкцыі. Захавайце іх на выпадак узіннення пытанняў у будучыні.

Выконвайце папераджальныя надпісы, якія знаходзіцца на канцавой канструкцыі верхняга ложа і на скрынцы. **Не выдаляйце з ложка папераджальныя налепкі.**

Каб выключыць рэзыку заціскання частак цела дзіцяці і падзенняў, заўёды пераканвайцеся ў тым, што матрац, які Вы збіраецца выкарыстоўваць, мае эркамендаваны памер.

Памер матраца, які змяшчаецца на верхнія ложа, павінен складаць 1600 мм у даўжыню і 800 мм у шырыню.

Пераканайцеся ў тым, што таўшчына матраца, які змяшчаецца на верхнія ложа, не перавышае 160 мм і што яго паверхня знаходзіцца не менш за 160 мм ніжэй верхняга краю ахоўнай загародкі.

ПЕРАСЦЯРОТ: Ложкі-гарышы і другі ярус двухъярусных ложкі не падыходзяць для дзіцяці да 6 гадоў з-за небяспекі траўміравання пры падзвінні.

ПЕРАСЦЯРОГА: Дзеци могуць захарснучы паміж ложкам і сцяной, пахілам, столлю, прылеглымі предметамі іншэй (на праплак, шафам) і інш.

Каб пазбегнуць небяспекі сур'ёзнага траўміравання, адлегласць паміж верхнім краем ахоўнай загародкі і прылеглым элементам не павінна перавышаць 75 мм, або павінна быць большай за 230 мм.

ПЕРАСЦЯРОГА: Двухъярусны ложак/ложак-гарышка не павінен выкарыстоўваць, калі які-небудзь элемент канструкцыі пашкоджаны ці здэступнічае.

Неабходна забяспечыць дастатковую вентыляцию памішкання для падтримання нізкай вільготнасці паветра і прадухлення ўзіннення цэлі ўсядзядзіні і вакол ложкі.

Не дазваляйце дзяцям гуляць на ложку, а таксама скакаць на ім.

Пад'ем на верхнія ложа і спуск з яго павінны ажыццяўляцца толькі па ўсходах.

Наяўнасць начніка можа павысіць бяспеку дзіцяці, якое выкарыстоўвае верхнія ложа.

Ахоўная загародка абавязкова павінна быць на байдужых дубоўых баках верхняга ложа. У выпадку ўствалення двухъяруснага ложка, почук сцяны, на зверненым да сцяны боку ложка абавязкова павінна быць ахоўнай загародкай па ўсёй даўжыні з мятаў пазбегнуць заціскання дзіцяці паміж ложкам і сцяной.

Забараняецца выкарыстоўваць вадзяныя матрацы ці матрацы з сістэмай флатациі.

ПЕРАСЦЯРОГА: Неналежавае выкарыстанне ложка-гарыша і двухъярусных ложкі можа прывесці да рэзыки сур'ёзнага траўміравання пры зашчамленні. Прадметы, не прызначаныя для выкарыстання на ложке, не павінны замацоўвацца ці вешацца на якую-небудзь частку двухъяруснага ложка, гэта датыныцца, у прыватнасці, канату, шнурку, стужак, круцік, рамянец і торбук.

- Сцеражыце выраб ад удуара і механічных пашкоджанняў.

- Дзеци выключыць траўміравання, прадаўш пачаткам эксплуатацыі пераканвайцеся ў правільнасці і надзеянасці зборкі вырабу ў адпаведнасці з патрабаваннямі дадзенага кіруніцтва.

- Выраб павінен захоўвацца ў крытых памішканнях пры тэмпературы не ніжэй за +2°C і не вышэй за +40°C і адноснай вільготнасці паветра ад 45 да 70%.

- Выраб рэкамендуецца праціраць вільготнай тканинай і потым насуха мяккай чыстай тканинай.

Warranty from the manufacturer

The product meets the requirements of CU TR 025/2012 "On the safety of furniture". The product is made in accordance with GOST 19917.

1. The manufacturer guarantees the conformity of product to the requirements of normative documents under condition of the observance of rules of storage, transportation, operation and assembly.

2. The lifetime is 6 years.

3. The warranty period is 18 months.

4. During the warranty period any defects are eliminated free of charge. If a defect is found, you should immediately inform the manufacturer. The decision to repair or supply a spare part is at the discretion of the manufacturer.

5. This product is not suitable for commercial or industrial use. Violation of terms of use results in the reduction of the warranty period.

6. The warranty covers only materials or manufacturing defects. Spare parts' deterioration or damage which may occur as a result of incorrect exploitation, use of force or intervention which took place without prior consultation with our service Department, are not covered by warranty.

7. Please keep the original packaging during the warranty period to ensure safe transportation of the product in case of return. Do not send the item to our service department without packaging!

Acceptance certificate

The product is made and accepted in accordance with obligatory requirements of standards, current technical documentation and is acknowledged to fit for service.

The technical control representative

Manufacture date

Repair, replacement of parts and components of the goods during the warranty period are made at the following address:

2, Rechnaya Str., Votkinsk, Udmurt Republic, 427432, Russia

CUSTOMER SERVICE

Tel.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Sale date

Stamp of the selling company

The manufacturer reserves the right to make minor technical changes not reflected in this guide.

Пасведчанне аб прыёмцы

Выраб зроблены і прыняты ў адпаведнасці з абавязковымі патрабаваннямі стандартаў, дзейнай тэхнічнай документацыяй і прызнаны прыдатным для эксплуатацыі.

Прадстаўнік АТК

Дата вырабу

Рамонт, замена дэталяў і вузлоў вырабу ў перыяд гарантыйнага тэрміну праводзіцца па адресе:

427432, Расія, Удмуртская Рэспубліка, г. Воткінск, вул. Рачная 2

СЛУЖБА СЭРВІСУ

тэл.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Дата продажу

Штамп гандлёвой арганізацыі

Вытворца пакідае за сабой права на ўніясненне нязначных тэхнічных змен, не адлюстраваных у дадзеным кіруніцтве.

KZ

Қауіпсіздік техникасы талаптары, сақтау және пайдалану ережелері

Бүйімді құрастыру және пайдалану алдында барлық нұскаулардың оқып шығыныз.
Болашақта сұрақтар туындаған жағдайда оларды сақтап қойыныз.
Хожагары көреуеттің соғын құрылымында және қорапта орналасқан ескерту белгілерін сактаңыз. **Төсекten ескерту жапсырмаларын алып тастамаңыз.**

Баланы денесінің боліктегін қысы жеңе құлау қаупін болдырымау шін үнемін пайдаланыңыз келетін матацтың ұзындығы 1600 мәнде ені 800 мәнде болу керек.
Ұстінгі төсекке орналастырылған матацтың ұзындығы 1600 мәнде аспайтынына және онын шкафтарда орналастырылған матацтың өшімінде 1600 мәнде ені 800 мәнде болу керек.
Ұстінгі төсекке орналастырылған матацтың ұзындығы 1600 мәнде аспайтынына және онын шкафтарда орналастырылған матацтың өшімінде 1600 мәнде ені 800 мәнде болу керек.

Ескерту: шатыр-төсектер мен екі қабатты төсектің екінші қабаты құлау кезінде жарапат алу қаупінде байланысты 6 жақста дейінгі балалар үшін жарамсыз.
Ескерту: балалар төсек пен қабырга, көлбез, тәбә, іргелес интеръєр буйымдары (мысалы, шкафтар) және т. б. арасында түрлі қалып мүмкін. аудыр жарапат алу қаупін болдырымау үшін қорыныштың қоршауының жағары шеті мен іргелес элемент арасындағы қашықтың 75 мм аспасу керек немесе 230 мм-ден үлкен болу керек.
Ескерту: екі қабатты төсек/шатыр-төсек құрылымын қоз келген элементтің қызырталған бола немесе болмас болса, пайдаланымайтын көрсегінде.

Ауыншылғалдылының темен қалыпта ұстасу және төсек ішінде және айналысында көрсегінде алдын үшін белгілік жеткілікті жеделтілігін қамтамасын ету кажет.
Балаларға төсекте ойнауга, сондай-ақ ған орекінде рұксат стеге болмайды.
Ұстінгі төсекке көтерілу және одан тұсу тек баспаңдақ арқылы жүзеге асырылуы керек. Түнгі жауыктың болуы баланың ұстінгі төсектегі пайдалануышынан қауіпсіздігін арттыруы мүмкін.
Корғаныш қоршауы жағары төсектің екі жағында да болу керек. Қабыргаға жакын екі қабатты төсек орнатылғандан жағдайда, төсектің қабыргаға қараған жағында баланың төсек пен қабырга арасында қысылып қалып үшін бүкіл ұзындығы бойынша корғаныштың қоршауы болуы керек.

Су матрастарын немесе флотация жүйесі бар матацтарды пайдалануға тырым салынады.

Ескерту: шатыр-төсектер мен екі қабатты төсектердің дұрыс пайдаланбау шымшың кезінде аудыр жарапат алу қаупінде альп келу мүмкін. Төсектегі пайдалануға арналған заттар екі қабатты төсектің кез келген болғанда бекітілмей! немесе ілінбейі керек, бұл, атап айтқанда, арқанда, бауар, таспалар, ілмектерге, белдіктер және сомеклерге қатысты.
- Әннінді соксы және механикалық закыншыда асерінен сактаңыз.
- Жаракттануды болдырымау үшін, пайдаланудың бастау алдында, атап ғалан нұскаулыктың талаптарынан сәйкес бүйімдердің құрастырудың дұрыстырылып мен тиимділігін көз жеткізіңіз.
- Бүйім жабық үй-жайларда +2°C тәмем емес және +40°C аспайтын температурада және 45-70% дәйні ауыншылғалдылығында сақталуы тиісті.
- Бүйімді дымқыл шүберекпен сұрту, содан кейін жұмсақ, таза шүберекпен құрғату үсінілады.

Өндірушінің кепілдігі

TR TS 025/2012 талаптарына сәйкес келеді «Жинақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы». GOST 19917 бойынша дайындалған.

1. Тұтынушы сақтау, тасымалдау, пайдалану және құрастыру ережелерін сақтаған жағдайда өндіруші касіпорын бүйімнің нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.
2. Бүйімнің қызмет мерзімі - 6 жыл.
3. Бүйімнің кепілдік мерзімі - 18 ай.
4. Кепілдік мерзімі үшінде кез келген ақауалар тегін жойылады. Ақаулық анықталған жағдайда, бұл туралы дереу өндірушіне хабарлау керек. Бүйімдің жөндеу немесе қосалқы болшекті жеткізу мәселеңін шешу өндірушінің қалауды бойынша қалады.
5. Бұл бүйім коммерциялық немесе өнерқаспіттік пайдалану үшін жарамсыз. Бұзылуы кепілдік мерзімінің қысқарадына себеп болады.
6. Кепілдік тек материалға немесе өндірістік ақауға қатысты болады. Біздің қызметтерін көрсету болімімен алдын ала консультация алмстан орын алған дұрыс пайдаланбау, күш қолдану немесе араласудан тұнындаған бөлшектердің тозуы немесе закымдануына қатысты кепілдік қызметтің көрсетілмейді.
7. Қайтарылған жағдайда тауарды қауіпсіз тасымалдау мүмкіндігіне ие болу үшін кепілдік мерзімі үшінде түпнұсқалық кантаманы сақтап қойыңыз. Бүйімдің қызметтің көрсету боліміне кантаманың жиберменең!

Қабылдау туралы күәлік

Бұйым стандарттардың міндетті талаптарына, колданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалды, қабылданды және пайдалануға жарамды дәп танылды.

TKБ өкілі

Шығарылған күні

Кепілдік мерзімі үшінде бүйімнің бөлшектері мен тораптарын жөндеу, ауыстыру келесі мекенжай бойынша жүргізіледі:

427452, Ресей, Удмурт Республикасы, Воткинск қ., Речная к.,
СЕРВИС ҚЫЗМЕТИ
тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Саты күні

Сауда үйімінің мөртабаны

The manufacturer reserves the right to make minor technical changes not reflected in this guide.

UZ

Xavfsizlik talablari, saqlash va ekspluatatsiya qoidalari

Mahsulotin yig'ish va ishlatishtan oldin barcha ko'ssatmalarni oqing. Kelajakda savollar paydo bo'lish holattari uchun ularni saqlang.
Yuqori qavat uchi konstruksiyasida va qtida joylashgan ogohlanitarish yorliqlariga e'tibor bering. Krovatdan ogohlantiruvchi stikerlarni olib tashlamang.

Farzandizing ushlanib qolishi va yiqilish tushish xavfini kamaytirish uchun har doim siz foydalanyatogn matrasning tavrini etilgen hajmda ekanligiga ishonch hosil qiling.

Yuqori qavatga qo'yilgan matrasning o'lchami uzunligi 2000 mm va kengligi 900 mm bo'lishi kerak.

Yuqori qavatga qo'yilgan matrasning qaliningi 190 mm dan oshmasligiga va uning yuzasi himoya to'sig'ining yuqori chekkasidan 160 mm pastda joylashganligiga ishonch hosil qiling.

OGOHLANTIRISH: Krovat-chordoloq va ikki qavatli krovatlar ikkinchi qavatdan yiqilishdan jarobat olish xavfi tuyfali 6 yoshgacha bolgan bolalar uchun mos emas.

OGOHLANTIRISH: Bolalar krovat va devor, nishab, shift, qos'hi mebellar (masalan, shkaflar) va boshqalar oltasida tiqilib qolishi mumkin. Jiddiy shikastlanish xavfini oldini olish uchun himoya to'sig'i yuqori qirrasi va qo'shi element orasidagi masofa 75 mm dan oshmasligi yoki 230 mm dan ortiq bo'lishi kerak.

OGOHLANTIRISH: Agar konstruksiyaning biron bir qismi shikastlangan yoki yo'qolgan bo'lsa, ikki qavatli krovat/krovat-chordodqan foydalana Mastik kerak.

Past namlukni saqlab turish hamda krovata va uning atrofida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun yetarli shamolatish ta'minlanishi kerak.

Bolalarning krovatda o'yashiga yoki ustiga sakrashiga yo'l qo'ymaning.

Yuqori qavatga ko'tarilish va undan tushish faqat zinapoyalar yordamida amalga oshirilishi kerak.

Tungi chiroqning mavjudligi yuqori qavatdan foydaladigan bolaning xavfsizligini oshirishi mumkin.

Yuqori qavatning ikkala uzun томонда himoya to'sig'i bo'lishi kerak. Agar ikki qavatli krovat devor yaqinida o'rnatilgan bo'lsa, bolaling krovat va devor ortasida tiqilib qolishiga yo'l qo'yilmasligi uchun krovatning devorga qaragan томони butun uzunligi bo'ylab himoya panjrasini bo'lishi kerak.

Suv matraslari yoki flotatsiya tizimiga ega matraslardan foydalanan mang.

OGOHLANTIRISH: Krovat-chordog va ikki qavatli krovatlaridan noto'g'ri foydalinish siqilib qolishda jiddiy shikastlanishiha olib kelishi mumkin. Krovatda foydalinish uchun mo'ljalannagan narsalar ikki qavatli karavotning biron bir qismiga mahkamlanmasligi yoki osib ishlamaqstigi kerak, bunga shnurlar, bog'ichlar, tasmlar, ilgaktar, kamar va sumkalar kiradi, lekin bular bilan cheklanmaydi.

- Iltimos, ushbu qo'llanmaning talabalarini diqqat bilan oqing.

- Mahsulotni ta'sirlardan va mexanik shikastlanishdan saqlang.

- Shikastlanishning oldini olish uchun, ish boshlashdan oldin, mahsulot ushbu qo'llanma talabalariga muvofiq toq'ri va ishonchli tarzda yig'ilganligiga ishonch hosil qiling.

- Mahsulot yopir xonada +2°C dan тобе bo'lmanaq va +40°C dan yuqori bo'lmanaq harorda va nisbiy namlık 45 dan 70% gacha bo'lgan joyda saqlanishi kerak.

- Mahsulotni nam mato bilan artib, keyin yumshoq, toza mato bilan quritish tavsия etiladi.

Ishlab chiqaruvchining kafolati

TR TS 025/2012 talaplariга javob beradi "Mebel mahsulotlарining xavfsizligi to'g'risida". GOST 19917 bo'yicha ishlab chiqarilgan.

1. Ishlab chiqaruvchi iste'molchi saqlash, tashish, foydalaniш va yig'ish qoidalariга rivoja qilgan holida mahsulotning me'yoriy hujjalatlarga javob berishiga kafolat beradi.

2. Mahsulotning xizmat qilish muddati - 6 yil.

3. Mahsulotning kafolat muddati - 18 oy.

4. Kafolat muddati davomida har qanday nuqsızlar bepul bartaraf etiladi. Agar nuqsız aniqlansa, darhol ishlab chiqaruvchini xabardon qiliştingiz kerak. Mahsulotni ta'mirlash yoki ehtiyyot qismlarini yetkazib berish to'g'risidagi qaror ishlab chiqaruvchining ixtiyoriда qoladi.

5. Ushbu mahsulot tijorat yoki sanoat maqсадadarida foydalaniш uchun mos emas. Talabni buzish kafolat muddatining qisqarishiga olib keladi.

6. Kafolat faqat material yoki ishlab chiqarish nuqsanzlari uchun amal qiladi. Xizmat ko'stish bo'limi bilan oldindan maslahatlashmasdan sodir bolgan noto'g'ri foydalinish, kuch yoki o'zgartirish natijasida kelib chiqqan qismlarning eskirishi va yirtılıshi yoki shikastlanishi kafolatga kirmaydi.

7. Iltimos, qaytarigan taqdirda mahsulotni xavfsiz tashishni ta'minlash uchun kafolat muddati davomida asl qadoqni saqlang. Mahsulotni qadoqsiz xizmat ko'stish bo'limiga yubormang!

Qabul qilish haqidagi guvohnoma

Mahsulot standartlarning majburiy talablariغا, amaldagi texnik hujjalarga muvofiq ishlab chiqariladi va qabul qilinadi va foydalaniш uchun yaroqli deb tan olinadi.

Sifat nazorati bo'limi vakili

Ishlab chiqarilgan sana

Kafolat muddati davomida mahsulotning ehtiyyot qismlari va butlovchi qismlarini ta'mirlash va almashtirish quyidagi manzilda amalga oshiriladi:

427432, Rossiya, Udmurt Respublikasi, Votkinsk, Rechnaya ko'chasi,
XIZMAT KO'RSATISH XIZMATI
tel.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Sotilish sanasi

Savdo tashkilotining muhri

Ishlab chiqaruvchi ushbu qo'llanmada aks ettirilmagan kichik texnik o'zgarishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.



Қауіпсіздік техникасы талаптары, сақтау және пайдалану ережелері

Бүйімді кұрастыру және пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.
Болашақта сұрақтар туындаған жағдайда оларды сақтап қойыңыз.

Жоғары көрсеттің сонғы күрьымында және қорапта орналасқан ескерту белгілерін сақтаңыз. **Төсектен ескерту жаңырмаларын алып тастамаңыз.**

Баланың денесінің боліктегін кысы және қулау қаупін болдырмау шын үнемін пайдаланыңыз келетін матрацтың ұзындыған өшемі бар екенине көз жеткізіңіз.

Үстінгі төсекке орналастырылған матрацтың ұзындығы 1600 мм және ені 800 мм болуы керек.

Үстінгі төсекке орналастырылған матрацтың ұзындығы 1600 мм аспайтынына және оның шкафтарындағы күршілік көз жеткізіңіз.

Ескерту: шатыр-төсектер мен екі қабатты төсектің екінши қабаты қулау кезінде жарабат алу қаупінне байланысты 6 жасқа дейінгі балалар үшін жарамсыз.

Ескерту: балалар төсек пен қабырга, қолбей, тәбе, іргелес интеръер бүйімдерде (мысалы, шкафтар) және т. б. арасында түрлі қалып мүмкін. аудың жарапат алу қаупін болдырмау үшін күршілік көз жеткізіңіз. Жоғарылардың шеңберінде элементтерінде олардың күршілік көзіндеңін кашықтың 75 мм аспауы керек немесе 230 мм-ден үлкен болуы керек.

Ескерту: екі қабатты төсек/шатыр-төсек күршілік көз жеткізілген элементтегі закындалған болса немесе болмаса болса, пайдаланымауы керек.

Аудың ылғалдырылышын темен қалыпта усташа және төсек ішінде және айналысадында көрсетілдігінде ұшын өлшемінде олардың қалыптауынан қажет. Балаларға төсекте ойнауга, соңдай-ақ оған сүкіре рұксат етуге болмайды.

Үстінгі төсекке көтерілу және одан тұсу тек баспаңдақ арқылы жүзеге асырылуы керек. Түнгі жауыктың болуы баланың үстінгі төсекін пайдаланышынан қауіпсіздігін арттыруы мүмкін.

Корғаның күршілік көз жеткізілген жағдайда, төсектің кабырга араға жағында баланың төсек пен қабырга арасында қысылып қалып үшін білген ұзындығы бойынша корғаныштың күршілік болуы керек.

Су матрастарын немесе флотация жүйесі бар матрацтарды пайдалануға тыым салынады.

Ескерту: шатыр-төсектер мен екі қабатты төсектердің дұрыс пайдаланбау шымшың кезінде аудың жарапат алу қаупінне әлшіп келу мүмкін. Төсекте пайдалануға арналған заттар екі қабатты төсектің кез келген болғанда бекітілмей! Немесе ілінбейу керек, бұл, атап айтқандай, арқандау, бауар, таспалар, ілмектерде, белдіктер және сомекслерде катысты.

- Еңінді скоктың жаңе механикалық закындалау асерінен сақтаңыз.

- Жарактандындық болдырмау үшін, пайдаланудың бастау алдында, атап-аған қабылдайтындық талаптарынан сәйкес бұйымды құрастырудың дұрыстығы мен тиімділігіне көз жеткізіңіз.

- Бүйім жабық үй-жайларда +2°C тәмем емес және +40°C аспайтын температурада және 45-70% дейін аудың салыстырмалы ылғалдырылышында сақталуы тиісті.

- Бүйімді дымықпен шуберекпен сұрту, содан кейін жұмсақ, таза шуберекпен күрғату үсінілады.

Өндірушінің кепілдігі

TR TS 025/2012 талаптарына сәйкес келеді «Жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы».
GOST 19917 бойынша дайындалған.

1. Тұтынуша сақтау, тасымалдау, пайдалану және құрастыру ережелерін сақтаған жағдайда өндіруші касіпорын бүйімнің нормативтің құжаттардың талаптарынан сәйкестігіне кепілдік береді.
2. Бүйімнің кызмет мерзімі - 6 жыл.
3. Бүйімнің кепілдік мерзімі - 18 ай.
4. Кепілдік мерзімі ішінде кез келген ақаулар тегін жойылады. Ақаулық анықталған жағдайда, бұл туралы дереу өндірушінеге хабарлау керек. Бүйімдің жоңдеу немесе қосалқы болшекті жеткізу мәселесін шешу өндірушінің қалауы бойынша қалады.
5. Бүл бұйым коммерциялық немесе өнерқасіптік пайдалану үшін жарамсыз. Бұзылуы кепілдік мерзімінің қысқаруына себеп болады.
6. Кепілдік тек материалға немесе өндірістік ақауға қатысты болады. Біздің қызметтер көрсету болімімен алдын астаңа консультация алмстан орын алған дұрыс пайдаланбау, құш қолдану немесе араласудан тұнындаған бөлшектердің тозуы немесе закындануына қатысты кепілдік қызметтің көрсетілмейді.
7. Қайтарылған жағдайда тауарды қауіпсіз тасымалдау мүмкіндігіне ие болу үшін кепілдік мерзімі ішінде тұпнұқсалақ қаптаманы сақтап қойыңыз. Бүйімдің кызмет көрсету бөліміне қаптамасыз жибермеңіз!

Қабылдау туралы қүәлік

Бұйым стандарттардың міндетті талаптарына, колданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалды, қабылданды және пайдалануға жарамды дег танылды.

TKБ өкілі	Шығарылған күні
-----------	-----------------

Кепілдік мерзімі ішінде бүйімнің бөлшектері мен тораптарын жоңдеу, ауыстыру келесі мекенжай бойынша жүргізіледі:

427432, Ресей, Удмурт Республикасы, Воткинск қ., Речная к.,
СЕРВИС ҚЫЗМЕТИ
 тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Сату күні	Сауда үйімінің мөртабаны
-----------	--------------------------

The manufacturer reserves the right to make minor technical changes not reflected in this guide.



Xavfsizlik talablari, saqlash va ekspluatatsiya qoidalari

Mahsulotin yig'ish va ishlatishtan oldin barcha ko'sratmalarni oqing. Kelajakda savollar paydo bo'lish holattari uchun ularni saqlang.

Yuqori qavat uchi konstruksiyasida va qtida joylashgan ogohantirish yoriluqlariga e'tibor bering. Krovatdan ogohlantiruvchi stikerlarni olib tashlamang.

Farzandingiz ushlanib qolishi va yiqitlib tushish xavfini kamaytirish uchun har doim siz foydalanyatog matrasning tasiyti etilgen hajmda ekanligiga ishnoch hosil qiling. Yuqori qavatga qo'yilgan matrasning ol'chami uzunligi 2000 mm va kengligi 900 mm bo'lishi kerak.

Yuqori qavatga qo'yilgan matrasning qaliniigi 190 mm dan oshmasligiga va uning yuzasi himoya toisig'ining yuqori chekkasidan 160 mm pastda joylashganligiga ishnoch hosil qiling.

OGOHLANTIRISH: Krovat-chordogla va ikki qavatli krovatlar ikkinchi qavatidan yiqilishdan jarobat olish xavfi tuyfali 6 yoshgacha bolgan bolalar uchun mos emas.

OGOHLANTIRISH: Bolalar krovat va devor, nishab, shift, qos'mni mebellar (masalan, shkaflar) va boshqalar oltasida tiqilib qolishi mumkin. Jiddiy shikastlanish xavfini oldini olish uchun himoya toisig'i yuqori qirrasi va qo'shni element orasidagi masofa 75 mm dan oshmasligi yoki 230 mm dan ortiq bo'lishi kerak.

OGOHLANTIRISH: Agar konstruksiyaning biron bir qismi shikastlangan yoki yoqolg'an bo'lsa, ikki qavatli krovat/krovat-chordogdan foydalanimastlik kerak.

Past namlikni saqlab turish hamda krovatda va uning atrofida mog'or paydo bo'lishining oldini olish uchun yetarl shamlashishiga ta'minlash kerak.

Bolalarning krovatda o'yashiga yoki ustiga sakrashiga yo'l qo'y'magin.

Yuqori qavatning ikkala uzun tomonida himoya toisig'i bo'lishi kerak. Agar ikki qavatli krovat devor yaqinida o'rnatilgan bo'lsa, bolaning krovat va devor ortasida tiqilib qolishiga yo'l qo'yilmasligi uchun krovatning devorga qaragan tomoni butun uzunligi bo'ylab himoya panjarsi bo'lishi kerak.

Suv matraslari yoki flotatsiya tizimiga ega matraslardan foydalananmang.

OGOHLANTIRISH: Krovat-chordog va ikki qavatli krovatardan noto'g'i foydalishdan siqilib qolishda jiddiy shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Krovatda foydalanimish uchun mo'ljalannanmag narsalar ikki qavatlari karavotning biron bir qismiga mahkamlanmasligi yoki osib ishylitasligi kerak, bunga shrurular, bog'ichlar, tasmlar, ilgaktar, kamar va sumkalar kiradi, lekin bular bilan cheklanmaydi.

- Iltimos, ushbu qol'lanmaning talablarni diqqat bilan oqing.

- Mahsulotni ta'sirlardan va mexanik shikastlanishdan saqlang.

- Shikastlanishning oldini olish uchun, ish boshlashdan oldin, mahsulot ushbu qol'lanma talablariغا muvofiq toq'ri va ishchonli tarza yig'ilganligiga ishnoch hosil qiling.

- Mahsulot yopir xona da +2°C dan тауардың bo'lumagan haroratda va nisbiy tamlik 45 және 70% gacha bolgan joyda saqlanishi kerak.

- Mahsulotni nam mato bilan artib, keyin yumshoq, toza mato bilan quritish tavsия etiladi.

Ishlab chiqaruvchining kafolati

TR TS 025/2012 talaplariiga javob beradi "Mebel mahsulotlaring xavfsizligi to'g'risida".
GOST 19917 bo'yicha ishlab chiqarilgan.

1. Ishlab chiqaruvchi iste'molchi saqlash, tashish, foydalanish va yig'ish qoidalariiga rioya qilgan holida mahsulotning me'yoriy hujjatlari talablariга javob berishiga kafolat beradi.

2. Mahsulotning xizmat qilish muddati - 6 yil.

3. Mahsulotning kafolat muddati - 18 oy.

4. Kafolat muddati davomida har qanday nuqsolar bepul bartaraf etiladi. Agar nuqson aniqlansa, darhol ishlab chiqaruvchini xabardon qiliştingiz kerak. Mahsulotni ta'mirlash yoki ehtiyoj qismlarini yetkizib berish to'g'risidagi qaror ishlab chiqaruvchining ixtiyorida qoladi.

5. Ushbu mahsulot tijorat yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mos emas. Talabni buzish kafolat muddatining qisqarisiga olib keladi.

6. Kafolat faqat material yoki ishlab chiqarish nuqsonlari uchun amal qiladi. Xizmat ko'sratish bo'limi bilan oldindan maslahatlashmasdan sodir bolgan noto'g'i foydalish, kuch yoki ozgartirish natijasida kelib chiqqan qismarning eskirishi va yirtilishi yoki shikastlanishi kafolatga kirmaydi.

7. Iltimos, qaytarigan taqdirda mahsulotni xavfsiz tashishni ta'minlash uchun kafolat muddati davomida asl qadoqnı saqlang. Mahsulotni qadoqsız xizmat ko'sratish bo'limiga yubormang!

Qabul qilish haqidá guvohnoma

Mahsulot standartlarning majburiy talablariغا, amaldagi texnik hujjatlarga muvofiq ishlab chiqariladi va qabul qilinadi va foydalanimish uchun yaroqli deb tanolnadi.

Sifat nazorati bo'limi vakili

Ishlab chiqarilgan sana

Kafolat muddati davomida mahsulotning ehtiyoj qismlari va butlovchi qismlarini ta'mirlash va almashtirish quyidagi manzilda amalga oshiriladi:

427432, Rossiya, Udmurt Respublikasi, Votkinsk, Rechnaya ko'chasi,
XIZMAT KO'RSATISH XIZMATI
 tel.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Sotilish sanasi

Savdo tashkilotining muhri

Ishlab chiqaruvchi ushbu qol'lanmadada aks ettirilmagan kichik texnik o'zgarishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Требования по технике безопасности, правила хранения и эксплуатации

ПЕРЕД сборкой и ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ продукции прочтайте все инструкции. Сохраните их на случай возникновения вопросов в будущем.

Соблюдайте предупреждающие надписи, находящиеся на концевой конструкции верхнего ложа и на коробке. Не удаляйте с кровати предупреждающие наклейки. Чтобы исключить риск зажатия частей тела ребенка и падений, всегда убеждайтесь в том, что матрас, который Вы собираетесь использовать, имеет рекомендуемый размер.

Размер помещаемого на верхнее ложе матраса должен составлять 1600 мм в длину и 800 мм в ширину.

Убедитесь в том, что толщина помещаемого на верхнее ложе матраса не превышает 160 мм, и, что его поверхность находится не менее чем на 160 мм ниже верхнего края защитного ограждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кровати-чердаки и второй ярус двухъярусных кроватей не подходят для детей до 6 лет из-за опасности травмирования при падении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дети могут застрять между кроватью и стеной, скатом, потолком, прилегающими предметами интерьера (например, шкафами) и пр. Во избежание опасности серьезного травмирования расстояние между верхним краем защитного ограждения и прилегающим элементом не должно превышать 75 мм, либо должно быть больше 230 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Двухъярусная кровать/кровать-чердак не должна использоваться, если какой-либо элемент конструкции поврежден или отсутствует.

Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения, для поддержания низкой влажности воздуха и предотвращения образования плесени внутри и вокруг кровати.

Гарантия изготовителя

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Изготовлено по ГОСТ 19917.

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и сборки.
- Срок службы изделия - 6 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев.
- В течение гарантийного срока любые дефекты устраняются бесплатно. При обнаружении дефекта Вам необходимо немедленно сообщить об этом производителю. Решение вопроса о ремонте изделия или поставки запасной части остается на усмотрение производителя.

Свидетельство о приемке

Изготовление и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата изготовления _____

Необходимо регулярно проверять надежность фиксации всех соединительных элементов.

Не позволяйте детям играть на кровати, а также прыгать на ней.

Подъем на верхнее ложе и спуск с него должны осуществляться только по лестнице.

Не используйте неоригинальные запасные части - обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру.

Наличие ночника может повысить безопасность использующего верхнее ложе ребенка.

Защитное ограждение обязательно должно иметься на обеих длинных сторонах верхнего ложа. В случае установки двухъярусной кровати возле стены, на обращенной к стене стороне кровати обязательно должно иметься защитное ограждение по всей длине во избежание зажатия ребенка между кроватью и стеной.

Запрещается использовать водяные матрасы или матрасы с системой флотации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ненадлежащее использование кроватей-чердаков и двухъярусных кроватей может привести к опасности серьезного травмирования при защемлении.

Предметы, не предназначенные для использования на кровати, не должны закрепляться или вешаться на какую-либо часть двухъярусной кровати, это относится, в частности, к канатам, шнуркам, лентам, крюкам, ремням и сумкам.

- Оберегайте изделие от ударов и механических повреждений.

- Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности сборки изделия в соответствии с требованиями настоящего руководства.

- Изделие должно храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и не выше +40°C, относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

- Изделие рекомендуется протирать влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью.

5. Данный продукт не подходит для коммерческого или промышленного использования. Нарушение приводит к сокращению срока гарантии.

6. Гарантия распространяется только на материал или производственный брак. Износ деталей или повреждения, вызванные неправильным использованием, применением силы или вмешательством, которые имели место без предварительной консультации с нашим сервисным отделом, не покрываются гарантийным обслуживанием.

7. Пожалуйста, сохраните оригинальную упаковку на протяжении действия гарантийного срока, чтобы в случае возврата иметь возможность безопасной транспортировки товара. Не отправляйте товар в сервисный отдел без упаковки!

Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период гарантийного срока производится по адресу:

427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Речная 2
СЛУЖБА СЕРВИСА
тел.: +7 34145 29821, e-mail: servicevpk@topol.ru

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации _____

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве.

RU Произведено: ОАО «Воткинская промышленная компания»
427432, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов 91а

EN Produced by: Votkinsk industrial company JSC
91a, Dekabristov Str., Votkinsk, Udmurt Republic, 427432, Russia

BY Выраблена: ААТ «Воткінская прамысловая кампанія»
427432, Расія, Удмурцкая Рэспубліка, г. Воткінск, вул. Дзекабрыстаў 91а

KZ Дайындалған: «Воткинская промышленная компания» ААК
427432, Ресей, Удмурт Республикасы, Воткинск қаласы, Декабристер көшесі 91а

UZ Ishlab chiqarilgan: «Votkinsk sanoat kompaniyasi» OAJ
427432, Rossiya, Udmurt Respublikasi, Votkinsk, Dekabristlar ko'ch., 91a

KG Өндүрүлгөн: «Воткинская промышленная компания» ААКсы
427432, Россия, Удмурт Республикасы, Воткинск ш., Декабристов 91а көч.

AM Արտադրության պահանջման համար պահանջման ընկերություն
427432 Ռուսաստան Ումբուլության Հանրապետություն գ Վուլկանիկ ու Դեկաբրիստների
փող. 91ա

Юридический адрес: ОАО «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
427432, Россия, г. Воткинск, ул. Речная 2

Legal address: VOTKINSK INDUSTRIAL COMPANY JSC
2, Rechnaya Str., Votkinsk, 427432, Russia

Юридичныи адрес: ААТ «ВОТКИНСКАЯ ПРАМЫСЛОВАЯ КАМПАНІЯ»
427432, Расія, г. Воткінск, вул. Рачная 2

Заңды мекен-жайы: «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» ААК
427432, Ресей, Воткинск қаласы, Речная көшесі 2

Yuridik manzili: «VOTKINSK SANOAT KOMPAANIYASI» OAJ
427432, Rossiya, Votkinsk, Rechnaya ko'chasi, 2

Юридикалық дарек: «ВОТКИНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» ААКсы
427432, Россия, Воткинск ш., Речная 2 көч.

Իրավարանական հասցե՝ ԲԲԸ «ՎՈՏԿԻՆՍԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»
427432, Ուլուսատան Ուլուսության Հանրապետություն գ Վուլկանիկ ու Դեկաբրիստների
փող. 91ա